

Số: 1431/QĐ-BVTV-PB

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số 4188/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý phân bón,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 03 (ba) phân bón lưu hành tại Việt Nam (Danh sách kèm theo) của tổ chức, cá nhân sau:

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: Công ty TNHH Uchini Việt Nam

Địa chỉ: 23 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0282 210 5919

Mã số doanh nghiệp: 0315287412

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến ngày 03 tháng 10 năm 2029.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: QLPB.



Huỳnh Tấn Đạt

**DANH SÁCH PHÂN BÓN CÔNG NHẬN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
CỦA CÔNG TY TNHH UCHINI VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BVTV-PB ngày 03 tháng 10 năm 2024 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)

STT	Loại phân bón	Tên phân bón	Mã số phân bón	Chỉ tiêu chất lượng	Phương thức sử dụng(**)	Hướng dẫn sử dụng	Hạn sử dụng
1	Phân bón hữu cơ	UCHINI GOLD	31011	Chất hữu cơ: 59%; Đạm tổng số (N _{ts}): 3%; Lân hữu hiệu (P ₂ O _{5hh}): 2%; Canxi (Ca): 3,2%; Axit humic (axit humic): 3%; pH _{H2O} : 5; Tỷ lệ C/N: 12; Độ ẩm: 25%.	Bón rữa	Phân bón dùng để bón gốc cho cây trồng 1. Cây lương thực: - Bón lót: 400-500 kg/ha/vụ. - Bón thúc: 400-500 kg/ha/vụ. Bón sau khi gieo trồng từ 7-10 ngày. 2. Cây rau màu: 350-400 kg/ha/vụ. Bón sau khi trồng từ 8-10 ngày. 3. Cây công nghiệp: 3-4 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa (tháng 3-4 và tháng 7-8), tùy theo thổ nhưỡng và giai đoạn phát triển của cây. 4. Cây ăn quả: 3-4 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm lần khi cây bắt đầu ra hoa và sau khi thu hoạch quả 10-15 ngày 5. Cây hoa: 300-350 kg/ha/vụ, bón sau khi trồng 8-10 ngày.	36 tháng kể từ ngày sản xuất
2	Phân bón hữu cơ	UCHINI PREMIUM	31012	Chất hữu cơ: 65%; Đạm tổng số (N _{ts}): 3,2%; Lân hữu hiệu (P ₂ O _{5hh}): 2%; Kali hữu hiệu (K ₂ O _{hh}): 2%; Canxi (Ca): 4,5%; Axit humic (axit humic): 3,4%; pH _{H2O} : 5; Tỷ lệ C/N: 12; Độ ẩm: 18%.	Bón rữa	Phân bón dùng để bón gốc cho cây trồng 1. Cây lương thực: - Bón lót: 300-400 kg/ha/vụ. - Bón thúc: 300-400 kg/ha/vụ. Bón sau khi gieo trồng từ 7-10 ngày. 2. Cây rau màu: 300-350 kg/ha/vụ. Bón sau khi trồng từ 8-10 ngày. 3. Cây công nghiệp: 2-3 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa (tháng 3-4 và tháng 7-8), tùy theo thổ nhưỡng và giai đoạn phát triển của cây.	36 tháng kể từ ngày sản xuất



					<p>4. Cây ăn quả: 2-3 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm lần khi cây bắt đầu ra hoa và sau khi thu hoạch quả 10-15 ngày</p> <p>5. Cây hoa: 250-300 kg/ha/vụ, bón sau khi trồng 8-10 ngày.</p>		
3	Phân bón hữu cơ	UCHINI CHERRY DIAMOND	31013	<p>Chất hữu cơ: 80%; Đạm tổng số (N_{ts}): 3,5%; Lân hữu hiệu (P₂O₅_{hh}): 2%; Kali hữu hiệu (K₂O_{hh}): 2%; Canxi (Ca): 4,7%; Axit humic (axit humic): 3,4%; pH_{H2O}: 5; Tỷ lệ C/N: 12; Độ ẩm: 10%.</p>	Bón rải	<p>Phân bón dùng để bón gốc cho cây trồng</p> <p>1. Cây lương thực: - Bón lót: 250-300 kg/ha/vụ. - Bón thúc: 250-300 kg/ha/vụ. Bón sau khi gieo trồng từ 7-10 ngày.</p> <p>2. Cây rau màu: 200-250 kg/ha/vụ. Bón sau khi trồng từ 8-10 ngày.</p> <p>3. Cây công nghiệp: 0,5-1 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa (tháng 3-4 và tháng 7-8), tùy theo thổ nhưỡng và giai đoạn phát triển của cây.</p> <p>4. Cây ăn quả: 0,5-1 kg/gốc/lần, bón 2 lần/năm lần khi cây bắt đầu ra hoa và sau khi thu hoạch quả 10-15 ngày</p> <p>5. Cây hoa: 200-250 kg/ha/vụ, bón sau khi trồng 8-10 ngày.</p>	36 tháng kể từ ngày sản xuất

